


# ELEMENT 4

OUTDOOR FIRES



## APPENDIX

### Element4 Outdoor series



LAAT DEZE INSTRUCTIES ALS HANDLEIDING ACHTER BIJ HET TOESTEL

### 1 CE verklaring

Hierbij verklaren wij dat het door Element4 uitgebrachte gas sfeerverwarmingstoestel door zijn ontwerp en bouwwijze voldoet aan de essentiële eisen van de Gastoestellenrichtlijn.

Product:

- gas sfeerverwarmingstoestel voor buitendoeleinden

Model:

- Club 140
- Modore 75H
- Modore 140
- Sky
- Sky-T

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen: (EU) 2016/426 (GAR)

Toegepaste geharmoniseerde normen:

- NEN-EN-613
- NEN-EN-613/A1

Deze verklaring verliest haar geldigheid als zonder schriftelijke toestemming van Element4 wijzigingen aan het toestel worden aangebracht. U kunt een kopie van het keuringscertificaat aanvragen via [info@element4.nl](mailto:info@element4.nl).



J. Kempers  
Directeur

### 2 Installatie

#### Opbouw van de haard

Iedere Element4 outdoor haard dient op dezelfde manier te worden geïnstalleerd als een reguliere binnenhaard. Alle installatiestappen zoals in de reguliere installatie handleiding moeten worden gevolgd. Dit houdt onder andere in dat de afvoer concentrisch moet worden uitgevoerd. Dit om een correcte werking van de haard te kunnen garanderen.

#### Overkapping

Een Element4 buitenhaard is niet geschikt om volledig onbeschermd buiten te kunnen staan. Iedere installatie dient daarom onder een afdak te worden geplaatst. Voor het afdak geldt dat voor elke ruit van de haard minimaal 1,5 overstek wordt gerekend en voor de zijkanten van de haard 0,5 meter (zie afbeelding 1)

#### Brandveiligheid

Iedere overkapping dient brandveilig te worden geïnstalleerd, volgens de voorschriften, zoals te vinden in hoofdstuk 6 van de reguliere installatiehandleidingen van Element4.

### 3 Speciale outdoor onderdelen

#### Watervrije montagedoos


Om alle elektrische onderdelen en het gasblok te beschermen is iedere outdoor haard voorzien van een hoogwaardige IP-66 montagedoos (Zie afbeelding 2). Deze montagedoos is waterbestendig en stofvrij en tevens beschermt deze doos tegen andere weersomstandigheden en klein ongedierte.

Bij het inbouwen van de haard, dient de inhoud van deze doos te allen tijde bereikbaar te zijn voor de servicemonteur.

**NB:** Het reguliere serviceluik die normaliter bij elke Element4 haard meegeleverd kan worden, is niet geschikt voor gebruik met de montagedoos. Zodoende dient men bij de installatie van een buitenhaard een alternatieve voorziening te treffen om alsnog bij de elektronica te kunnen komen.

#### Roestvrijstalen sierlijsten

Om corrosie van de haard te voorkomen zijn alle buitenhaarden van Element4 standaard uitgerust met roestvrijstalen sierlijsten. Afbeelding 3 toont een voorbeeld van de sierlijsten in kwestie.



**Afbeelding 1 - Minimale dimensies voor de overkapping bij installatie buitenhaard.**



**Afbeelding 2 - Montagedoos zoals geleverd bij de haard**



**Afbeelding 3 - Voorbeeld RVS lijst**

**ELEMENT 4 B.V.**

Paxtonstraat 23  
8013 RP Zwolle  
Info@element4.nl  
www.element4.nl

---

**AUGUSTUS 2017**

